

CHIROCLOGS®

waschbar / washable

desinfizierbar / disinfectable

antistatisch / antistatic

Willkommen bei SCHÜRR / Welcome to SCHÜRR


SCHÜRR - Ihr OP-Schuh Spezialist

SCHÜRR steht für jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von OP-Schuhen. Ob für den OP in Kliniken, Hygienebereiche, Forschung oder die Pharmaindustrie, die breite Palette lässt keine Wünsche offen. Aus 100% PU gefertigt, meistern die CHIROCLOGS® von SCHÜRR alle speziellen Anforderungen in Sachen Wasch- und Desinfizierbarkeit.

SCHÜRR - Your surgical shoe specialist

SCHÜRR reflects an experience in development and manufacturing of O.R.-footwear for decades. Either for O.R. in hospitals, hygienic areas, research or pharmaceutical industires, the various product range comes up to every demand. The CHIROCLOGS® by SCHÜRR are coming up to all special requirements concerning washing and disinfecting.

Sicher und komfortabel / safe and comfortable



Titelbild: Mit freundlicher Unterstützung durch TRILUX Medical GmbH & Co. KG - a Mizuho Group Company - cover picture by courtesy of TRILUX Medical GmbH & Co. KG - a Mizuho Group Company -

Praktisch / practical

Kennzeichnungs-Service *Labelling service*



Hygienisch / hygienic



Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten bieten eine optimale Systemlösung zur Aufbereitung von Medizinpro-



dukten. Für die maschinelle Reinigung und thermische Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Zubehör stehen individuelle Einsätze, Wagen sowie abgestimmte Spezialprogramme zur Verfügung. Diese bieten auch für SCHÜRR CHIROCLOGS® eine gründliche, sichere und wirtschaftliche Anwendung.

Miele washer-disinfectors offer an optimal system solution for the treatment of medical devices. Individual cartridges and baskets as well as special programs help to create a thorough, safe and economic handling.

This also provides a thorough, safe and economic application for SCHÜRR CHIROCLOGS®.

ORTHO Clogs®

MIT SENSOPED NACH DGUV 112-191

Es gibt zahlreiche Arbeitsplätze, an denen man viel stehen und gehen muss. Eine Fußfehlstellung wirkt sich so täglich negativ auf die Körperstatik aus und führt zu gesundheitlichen Problemen vom Knie aufwärts bis zum Nacken.

85% aller Erwachsenen leiden mindestens einmal im Leben für längere Zeit an Rückschmerzen.

Sie sind eine der häufigsten Gründe für Krankschreibungen und spielen sogar bei der dauerhaften Arbeitsunfähigkeit eine nicht geringe Rolle.

Eine unbehandelte Fußfehlstellung kann zu Rückenschmerzen führen und stellt damit eine ernstzunehmende Bedrohung der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz dar.

KOMFORT

Sensoped bietet durch die ideale Bettung des Fußes verbesserten Trage-, Geh- und Stehkomfort

GESUNDHEIT

Sensoped ordnet die Körperstatik optimal und verhindert eine schleichende Abnutzung der Gelenke.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Sensoped ermöglicht ermüdungsfreieres Stehen und Gehen. Es verhinder Belastungsschmerzen in allen Gelenken und erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit.



Kostenübernahme

Haben Sie bereits Beschwerden oder kann durch das Tragen orthopädischer Einlagen eine Beeinflussung der Erwerbstätigkeit abgewendet werden, können die Kosten durch die gesetzliche Rentenversicherung übernommen werden.

Sie müssen dazu die Notwendigkeit von einem Arzt bescheinigen lassen. Mit diesem Attest und dem Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, kann der Arbeitgeber die Kostenübernahme beantragen.



Arzt





Orthopädisches Fachzentrum





Ihre orthopädische Einlage



Weitere Informationen:

Franz Seidl GmbH Orthopädie Schuhtechnik

Roritzerstraße 4, D-93047 Regensburg

Telefon: 0941/51 59 8
Telefax: 0941/59 99 741
E-mail: info@sensoped-profi.de
Internet: www.sensoped-profi.de



ORTHOCOGS® NEUES DESIGN. BEWÄHRTE PASSFORM.

DER ERSTE ZERTIFIZIERTE OP-CLOG FÜR ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN THE FIRST O.R. CLOG CERTIFIED FOR ORTHOTICS



WECHSELBARE EINLAGE



OGUV 112-19



WASCHBAI



TROCKNERGEEIGNET

CHIRO

individuelle Kennzeichnung möglich (gegen Aufpreis) individual marking possible (extra charge)

hochgezogene Ferse raised heel protection

optimale Belüftung optimal ventilation

PUR-Weichschaum Fußbett für ORTHOClogs
PU foam footbed for ORTHOClogs

Art.Nr. 30055-00-00

antistatisch antistatic

- > Anatomisch geformtes PU-Weichfußbett
- > Für komfortables Laufen und Stehen
- > Wasch- und desinfizierbar bis 70°C
- > Seitliche Belüftungslöcher
- > Antistatisch
- > Zertifiziert nach EN ISO 20347:2012 SRA OB A
- Anatomical shape soft PU-footbed for walking and standing comfort
- > wash- and disinfectable up to 70°C
- > ventilation openings for improved foot climate
- > antistatic
- > certified according to EN ISO 20347:2012 SRA OB A

ORTHO

ORTHOClogs®



ORTHOClogs®

Farbe: blau

Art.Nr. 32952-00-55 ohne Fersenriemen / without heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 375g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



ORTHOClogs®

Farbe: hellblau

Art.Nr. 32955-00-55 ohne Fersenriemen / without heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 375g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



ORTHOClogs®

Farbe: weiss

Art.Nr. 32950-00-55 ohne Fersenriemen / without heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 375g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



ORTHOClogs®

Farbe: grü

Art.Nr. 32951-00-55 ohne Fersenriemen / without heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 375g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



ORTHOClogs®

Farbe: rot

Art.Nr. 32953-00-55 ohne Fersenriemen / without heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 375g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



ORTHOClogs®

Farbe: gelb

Art.Nr. 32954-00-55 ohne Fersenriemen / without heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 375g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



ORTHOClogs®

Farbe:

Art.Nr. 32972-00-55 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47 395g Gewicht (Gr.41):

EN ISO 20347:2012 SRA OB A Norm:



ORTHOClogs®

Farbe: weiss

Art.Nr. 32970-00-55 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 395g

EN ISO 20347:2012 SRA OB A Norm:



ORTHOClogs®

Farbe:

Art.Nr. 32973-00-55 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 395g Gewicht (Gr.41):

EN ISO 20347:2012 SRA OB A Norm:



ORTHOClogs®

Farbe:

Art.Nr. 32975-00-55 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 395g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



ORTHOClogs®

Farbe: grün

Art.Nr. 32971-00-55 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 395g

EN ISO 20347:2012 SRA OB A



ORTHOClogs®

Farbe: Art.Nr. 32974-00-55 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 395g

EN ISO 20347:2012 SRA OB A Norm:



CHIROCLOGS® **ECONOMY NEUES DESIGN. BEWÄHRTE PASSFORM.**








WASCHBAR



TROCKNERGEEIGNET



individuelle Kennzeichnung möglich (gegen Aufpreis) individual marking possible (extra charge)



VERRINGERTE **ABSATZHÖHE** UND HOCHGEZOGENER **FERSENSCHUTZ.**DECREASED HEEL AND RAISED HEEL PROTECTION

- > Verringerte Absatzhöhe für sicheren Stand
- > Schützender hochgezogener Fersenbereich
- > Angerauhte Innenseite für festen Halt
- > Wasch- und desinfizierbar bis 85°C
- > Seitliche Belüftungslöcher
- > Antistatisch
- > Zertifiziert nach EN ISO 20347:2012 SRA OB A

- > decreased heel hight for secure standing position
- > Raised heel protection
- > roughened inside for increased fit
- > wash- and disinfectable up to 85°C
- > ventilation openings for improved foot climate
- > antistatic
- > certified according to EN ISO 20347:2012 SRA OB A



CHIROCLOGS® ECONOMY

Farbe: weiss

Art.Nr. 32850-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32870-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 350g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



CHIROCLOGS® ECONOMY

Farbe: grün

Art.Nr. 32851-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32871-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 350g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



CHIROCLOGS® ECONOMY

Farbe: blan

Art.Nr. 32852-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32872-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 350g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



CHIROCLOGS® ECONOMY

Farbe: aubergine

Art.Nr. 32859-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32879-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47 Gewicht (Gr.41): 350g

Norm: EN ISO 20347:2012 SRA OB A



CHIROCLOGS® PROFESSIONAL





Alle Modelle sind auch mit Fersenriemen erhältlich! All models are also available with heelstrap!

individuelle Kennzeichnung möglich (gegen Aufpreis) individual marking possible (extra charge) TROCKNERGEEIGNET



toe bar keeps the foot well rested

VERBESSERTES FUSSKLIMA DURCH TEXTILFUTTER

TEXTILE LINING FOR IMPROVED FOOT CLIMATE

- > Verbessertes Fußklima durch abriebfestes Innenfutter
- > Kein direkter Fußkontakt zum Polyurethan
- > Wasch- und desinfizierbar bis 70°C
- > Seitliche Belüftungslöcher
- > Anatomisches Fußbett mit Zehengreifer sorgt für sicheren Halt
- > Antistatisch
- > Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC

- > non-abrasive lining for improved foot climate
- > no direct contact with the polyurethan
- > wash- and disinfectable up to 70°C
- > ventilation openings for improved foot climate
- > anatomical shaped footbed with toe bar for secure hold
- > antistatic
- > Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



CHIROCLOGS® PROFESSIONAL

Farbe: weiss

Art.Nr. 32350-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32370-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 35-46 Gewicht (Gr.41): 380g

Norm: Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



CHIROCLOGS® PROFESSIONAL

Farbe: grün

Art.Nr. 32351-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32371-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 35-46 Gewicht (Gr.41): 380g

Norm: Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



CHIROCLOGS® PROFESSIONAL

Farbe: blau

Art.Nr. 32352-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32372-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 35-46 Gewicht (Gr.41): 380g

Norm: Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



CHIROCLOGS® SPECIAL



WASCHBAR




TROCKNERGEEIGNET



individuelle Kennzeichnung möglich (gegen Aufpreis) individual marking possible (extra charge)





BEWÄHRTE CLOGSFORM MIT **ERHÖHTEM ABSATZ.** *ESTABLISHED CLOG SHAPE WITH RAISED HEEL*

- > Erhöhter Absatz
- > Wasch- und desinfizierbar bis 85°C
- > Seitliche Belüftungslöcher
- Anatomisches Fußbett mit Zehengreifer sorgt für sicheren Halt
- > Antistatisch
- > Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC

- > raised heel area
- > wash- and disinfectable up to 85°C
- > ventilation openings for improved foot climate
- anatomical shaped footbed with toe bar for secure hold
- > antistatic
- > Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



CHIROCLOGS® SPECIAL

Farbe: weiss

Art.Nr. 32450-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32470-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe:

Gewicht (Gr.41):

Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC Norm:

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



CHIROCLOGS® SPECIAL

Farbe:

Art.Nr. 32451-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32471-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 380g Gewicht (Gr.41):

Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC Norm:

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



CHIROCLOGS® SPECIAL

Farbe:

Art.Nr. 32452-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32472-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: Gewicht (Gr.41):

Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC Norm:

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



CHIROCLOGS® SPECIAL

Farbe:

32453-00-00 ohne Fersenriemen / without heelstrap Art.Nr.

32473-00-00 mit Fersenriemen / with heelstrap

35-46 Größe: Gewicht (Gr.41): 380g

Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC Norm:

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC




CHIROCLOGS® CLASSIC





TROCKNERGEEIGNET





BEWÄHRTE CLOGSFORM MIT WECHSELBARER EINLAGE ESTABLISHED CLOG SHAPE WITH CHANGEABLE INSOLE

- > Über Jahrzehnte bewährter Standard-Clog
- > Wechselbare PU-Einlage mit Vliesdecksohle
- > Bis zur Doppelgröße 47/48 lieferbar
- > Wasch- und desinfizierbar bis 70°C
- > Seitliche Belüftungslöcher
- > Antistatisch
- > Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC

- > Proven standard clog since decades
- > changeable fleece coated PU-insole
- > available up to 47/48
- > wash- and disinfectable up to 70°C
- > ventilation openings for improved foot climate
- > antistatic
- > Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



CHIROCLOGS® CLASSIC

Farbe: blau

Art.Nr. 32252-00-80 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32272-00-80 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47/48 Gewicht (Gr.41):

Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC Norm:

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC

CHIROCLOGS® CLASSIC

Farbe: hellblau

Art.Nr. 32255-00-80 ohne Fersenriemen / without heelstrap

32275-00-80 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: Gewicht (Gr.41):

Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC Norm:

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC





CHIROCLOGS® CLASSIC

Farbe: weiss

32250-00-80 ohne Fersenriemen / without heelstrap Art.Nr.

32270-00-80 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47/48 Gewicht (Gr.41):

Norm: Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC

CHIROCLOGS® CLASSIC

Farbe:

32251-00-80 ohne Fersenriemen / without heelstrap Art.Nr.

32271-00-80 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47/48 Gewicht (Gr.41):

Norm: Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC





CHIROCLOGS® CLASSIC

Farbe:

32253-00-80 ohne Fersenriemen / without heelstrap Art.Nr.

32273-00-80 mit Fersenriemen / with heelstrap

Größe: 36-47/48 Gewicht (Gr.41):

Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC Norm:

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC

CHIROCLOGS® CLASSIC

Farbe:

32254-00-80 ohne Fersenriemen /without heelstrap Art.Nr.

32274-00-80 mit Fersenriemen /with heelstrap

Größe: 36-47/48 Gewicht (Gr.41): 375g

Geprüft in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRC Norm:

Tested in accordance with EN ISO 20347:2012 SRC



SCHÜRR Schuhvertrieb GmbH Lohbachstraße 19 D-95126 Schwarzenbach/Saale

Telefon +49 9284 95 01- 0 Telefax +49 9284 95 01- 70 Email info@schuerr.de